



त्रिभुवन विश्वविद्यालय
TRIBHUVAN UNIVERSITY
इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान
INSTITUTE OF ENGINEERING



परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा
EXAMINATION CONTROL DIVISION

Chakupat, Lalitpur, Nepal
Tel. 977-5260636, 5260716
Fax: 977-1-5260129
ecd@ioe.edu.np, www.exam.ioe.edu.np
चाकुपाट, ललितपुर, नेपाल
फोन: ५२६०६३६, ५२६०७१६
फ्याक्स: ५२६०१२९

च.नं. ६२६ / ०७८/०७९


मिति : २०७८/१२/२१

बिषय : सच्याइएको सम्बन्धमा ।

त्रि.वि., इ.अ.सं., परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाद्वारा मिति २०७८/१२/२० गते प्रकाशित पुनर्योगको नतिजामा **Control System** विषयको परीक्षा रोल नं. 36831 हुनु पर्नेमा अन्यथा हुन गएकोले सच्याइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ :
श्री सम्बन्धित सबै क्याम्पस / कलेज ।

श्री सूचना पाटी, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखा
चाकुपाट, ललितपुर ।


प्रा. डा. ज्ञानबहादुर थापा
सहायक डीन